


A woman with short, wavy brown hair and blue eyes is smiling warmly at the camera. She is wearing a light blue hospital gown. She is lying in a hospital bed with white linens. In the foreground, a person's hands are visible, holding a black medical device with a circular dial and a black tube. The background is slightly blurred, showing a hospital room setting.


**In un centro di riferimento oncologico
Si è verificato un aumento significativo
Delle infezioni da catetere venoso centrale,
Correlato alla medicazione del punto di inserzione
Del catetere stesso**

**Il personale decide di introdurre procedure per la gestione
Infermieristica del catetere venoso centrale**

**La prima data di valutazione della sperimentazione
(dopo 6 mesi)**

Rileva che persiste il problema legato all'infezione





**Il personale revisiona la procedura sulla
Modalità di medicazione del sito di inserzione
Basandosi su ricerca di evidenze scientifiche**



Procedura ad un operatore



- 1. Preparare un campo sterile**
- 2. Aprire e far cadere le garze sul telino**
- 3. Aprire e far cadere le medicazioni**
- 4. Preparare a parte la sol. Fisiologica aperta**
- 5. Rimuovere la vecchia medicazione con tecnica no-touch**
- 6. Osservare la cute intorno al punto di inserzione**
- 7. Lavare le mani con antisettico e indossare i guanti**
- 8. Detergere il punto di inserzione del catetere con H₂O₂ a caduta**
- 9. Rimuovere la soluzione di H₂O₂ con sol. Fisiologica**
- 10. Asciugare la zona con garza sterile**
- 11. Disinfettare il sito di inserzione con Iodio Povidone**
- 12. Posizionare la nuova medicazione**

